



Brannpanel[®]

X-FINÈR

WOODIFY[®]

"Tresorter, overflatebehandling og perforeringsmønster"



Tresorter og overflatebehandling

Det finnes en rekke forskjellige overfiner og overflatebehandlingsalternativ. Man kan velge mellom eksklusive tresorter med lakkert og pigmentert overflate, eller velge heldekkende maling iht. NCS fargesystemet med eller uten trykket motiv.




Eik




Bjørk



Ask




Bøk



Mattlakk Eik



Mattlakk Bjørk



Mattlakk Bøk



Mattlakk Ask



Klarlakk Eik



Klarlakk Bjørk



Klarlakk Bøk



Klarlakk Ask



Hvitljet Eik



Hvitljet Bjørk



Hvitljet Bøk



Hvitljet Ask



Oljet Eik







Oljet Bjørk




Oljet Bøk

Perforeringsmønster


Man kan velge mellom en rekke forskjellige standard perforeringsmønstre som hull og slisser, dog er det mulig å produsere skreddersydde perforeringsmønstre etter ønske og akustiske behov.




Sirkel #4 - 36% åpen




Sirkel #5 - 5% åpen




Sirkel #6 - 7% åpen




Sirkel #7 - 8% åpen



Kvadrat #1 - 25% åpen



Slisse #1 - 19,2% åpen



NOB98234452 | Produksjon: Woodify AS, NORWAY | Foto: Fotografica / Eskild Fos | Print: Hylte Tryck AB, Hyltebruk Sverige.



WOODIFY®

Woodify AS
post@woodify.no
www.woodify.no
+47 95 401 501

Woodify AB
post@woodify.se
www.woodify.se
+46 (0) 371 50538

WOODSAFE TIMBER PROTECTION AB
QUALITY ASSURED PARTNER

