



DoP

Declaration of Performance
Ytelseserklæring for
"Construction building products"
CPR 305/2011
NS-EN 14915:2013
Dokumentreferanse: SC0467-16
Utstedt: 11.10.2016
Side 1 av 3

DEN EUROPEISKE UNION. BILAG III. CPR 305/2011 NR. 0402 – CPR – SC0467-16

1. Produktidentifikasjon:

- a.  **Brannpanel**

2. Benevnelse:

- a. Brannpanel Natur, brannimpregnerte *panelbord og kledningsbord av heltre*. Brannimpregnert av Woodsafe Timber Protection AB, Fågelbacken brandövningsplats, 72595 Västerås. Sweden.

3. Produktets bruk i overensstemmelse med utførelse, harmonisert teknisk spesifikasjon:

- a. Brannpanel Natur, brannimpregnerte panelbord og kledningsbord av heltre forventes brukt i konstruksjoner med krav til materialegenskaper mot brann, eksteriør bruk uten krav til overflatebehandling.

4. Produsent og produksjonsenhet:

- a. Woodify AS, Strandveien 39-41 3050 Mjøndalen. Norge.
b. Org.nummer: 898 234 452
c. Registrert varemerke: Brannpanel.
d. Woodsafe Timber Protection AB, Fågelbacken brandövningsplats, 72595 Västerås. Sweden.
e. Bedriftens organisasjonsnummer: SE556630-5321.
f. Registrert varemerke: Woodsafe.

5. Teknisk support, produktspørsmål:

- a. David Andre Celiuss Berg, Daglig leder Woodify AS, +47 95 401 501.
b. Thomas Bengtsson, VD Woodsafe Timber Protection AB, +46 707 420420, +46 21 14 72 73.
c. E-post: post@woodify.no

6. System for fortløpende produksjonskontroll:

- a. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (0402).
b. CPR 305/2011. NS-EN 14915:2013, Annex ZA, AVCP system 1.

7. Ytelsesdeklarasjon gjelder harmonisert produktstandard:

- a. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har gjennomført innledende typetesting i tråd med relevante materialegenskaper ifølge NS-EN 14915:2013, inspeksjon av produksjonssted, produksjon og kvalitetssystem samt bedriftens fastsatte rutiner.
b. Avtale med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Woodsafe Timber Protection AB med avtalenummer 210-09-0082, Rev. 2010-02-16.
c. Produktet oppfyller samtlige krav ifølge tillegg NS-EN 14915:2013, Annex ZA, AVCP system 1.



DoP

Declaration of Performance
Ytelseserklæring for
"Construction building products"
CPR 305/2011
NS-EN 14915:2013
Dokumentreferanse: SC0467-16
Utstedt: 11.10.2016
Side 2 av 3

8. Europeisk bedømmelse, sertifisering:

a. 0402 – CPR – SC0467-16

Vesentlige egenskaper:	Ytelser:	Harmonisert teknisk spesifikasjon:
<p>Heltre med foredlede egenskaper mot brann. Beregnet på å bli brukt der branntekniske materialeegenskaper foreskrives, f.eks. vegg- og takkledning, konstruksjoner med mer.</p> <p>Følgende treslag omfattes av denne DoP:</p> <ul style="list-style-type: none">> 18 mm Douglasgran/ Oregon pine> 20 mm Sibirsk lerk> 18 mm Varmebehandlet Frake> 18 mm Gran> 19 mm Eik> 22 mm Kastanje	<h1>B-s1,d0</h1>	<p>Brannpanel Natur (fire retardant treated wood) oppfyller samtlige egenskaper og krav beskrevet i Annex ZA, AVCP system 1, ifølge NS-EN 14915:2013.</p>

Vesentlige egenskaper:	Ytelser:	Harmonisert teknisk spesifikasjon:
<p>Heltre med foredlede egenskaper mot brann. Beregnet på å bli brukt der branntekniske materialeegenskaper foreskrives, f.eks. vegg- og takkledning, konstruksjoner med mer.</p> <p>Følgende treslag omfattes av denne DoP:</p> <ul style="list-style-type: none">> 9 mm Sedertre> 21 mm Varmebehandlet furu/ Thermowood	<h1>B-s2,d0</h1>	<p>Brannpanel Natur (fire retardant treated wood) oppfyller samtlige egenskaper og krav beskrevet i Annex ZA, AVCP system 1, ifølge NS-EN 14915:2013.</p>



DoP

Declaration of Performance
Ytelseserklæring for
"Construction building products"
CPR 305/2011
NS-EN 14915:2013
Dokumentreferanse: SC0467-16
Utstedt: 11.10.2016
Side 3 av 3

9. Ytelse overensstemmelser:

- Ytelser for det/de produkt(er) som angis i punktene 1 og 2 overensstemmer med ytelser som angis i punkt 8.
- Denne ytelsesdeklarasjon er utferdiget i overensstemmelse med punkt 4.
- Treproduktet skal monteres på underlag av D2-s1,d0 og kan monteres med eller uten luftespalte, luftespalte skapes av leker av trevirke.
- For detaljert informasjon henvises det til sertifikat SC0465-16.

10. REACH: SVHC (Substances of Very High Concern) på Kandidatlisten

Sluttproduktet Brannpanel omfattes ikke av krav til tillatelse, merking eller restriksjoner slik som ferdig brannimpregneret trepanel, det vil si produktet som plasseres på markedet av Woodify AS.

- Woodsafe Exterior WFX brannimpregneringsprosess (som benyttes i produksjon av Brannpanel Natur) av trepanel inneholder ingen emner som befinner seg på Reach SVHC.

Iht. REACH (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr 1907/2006) er Woodify AS forpliktet til å opplyse om innhold som berører emner som er inkludert i kandidatlisten til de som benytter våre produkter.

Spørsmål kan rettes til Thomas Bengtsson, REACH koordinator for Woodsafe Timber Protection AB via e-post eller telefon: helpdesk@woodsafese.se / +46 (0) 21-14 72 73.

Kandidatlisten oppdateres regelmessig. Vi overvåker dette løpende og vil informere om eventuelt endringer som vil påvirke vårt sortiment. Informasjon kandidatlisten finnes på Miljødirektoratet og/- eller ECHAs nettsider.

- http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Kjemikalier/Kjemikalierregelverk/Kjemikalierregelverket_REACH/
- http://www.echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_en.asp

Dato: 11.10.2016

Undertegnet på vegne av produsenten: David Andre Celius Berg, Daglig leder Woodify AS.